

Suchbegriff	Pos:		Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Serie ab	Serie bis
	1		-	-	-	-		
	2		Flügelmutter	M10	2	K15-025		
	3		Rein-Isolierung	-	1	BS015-1-152-0		
Rein-Deckel	3		Rein-Hitzeblech	-	1	BS015-1-153-0		
Reili-Deckei			SK-Schraube	M08*50	3	K02-214		
	4		Scheibe	M08	3	K21-020		
			Hutmutter	M08	3	K14-020		
	5		Dichtschnur	L 1650 mm Ø 22 mm	1	N40-501		
Abgasfühler	6		Abgasfühler	-	1	S70-008		
		S	<del>Sonde</del>	Bosch	4	BS015-3-012-0	2008	07/2009
		Α	Lambdaschutz	Keramik für Bosch Sonde	1	BS015-3-015-0	2008	07/2009
Lambdasonde	7		Sonde	NGK	1	E60-003	2010	-
		E	OZA-Lambdakabel	Kabel für NGK Sonde	1	E60-004		
			Lambdaschutz	Metall für NGK Sonde	1	Z10-022	2010	-
	8	•	WT-Lagerrohr	-	1	BS015-1-220-0		
			WT-Reinigungshebel	-	1	BS015-1-215-0		
	9		SK-Schraube	M08*45	1	K02-213		
M/T Poinigung			SK-Schraube	M08 – selbst sichernd	1	K17-120		
WT-Reinigung	10		WT-Klavierplatte	ohne Wirbulatoren	1	BS015-1-228-0		
	11		WT-Klinkenhebel	-	1	BS015-1-235-0		
	12		Federstecker	3*60	1	K49-105		
	13		WT-Spirale	D39-ST60	18	BS015-1-145-0		
			Feuerisolierung	geteilt	1	BS015-1-010-0		
	14		Dichtschnur	L 320 mm Ø 13 mm	1	N40-503		
			Feueriso-Schutz	-	1	BS015-1-009-0		
			Brennkammer-Stein	ET-Tauschset	1	BS015-3-996-0		
	15		BK-Unterlage	-	1	BS015-1-017-1		
Brennkammer	13			mmer-Stein-Tauschset ist der KR erlage ist zum BK-Tausch meist e			age nicht entha	lten!
			BK-Iso-links	-	1	BS015-1-018-1		
	16		BK-Iso-hinten-links	-	1	BS015-1-021-1		
			BK-Iso-vorne	-	1	BS015-1-095-0		
	17		Drallplatte	-	1	BS015-1-013-0		
	17		Drall-Unterlage	-	1	BS015-1-014-0		

Kinnroet	18	N	Schwenkrost Halteblech	zum seitlichen justieren	1	BS015-3-004-0 BS015-3-013-0	05/2014	-			
Kipprost	40	S	Schwenkrost	Reparaturrost	4	BS015-3-018-0					
	19	S	Putzrost	entfällt lt. TN 31/01-2012	4	BS015-3-003-0					
	20		KR-Antrieb-ZUS	-	1	BS015-3-085-3					
Fühler / STB	21		Kesselfühler	-	1	S70-004					
Turiler / STD	22		STB	-	1	S40-007					
	23		TKS	-	1	E50-001					
Servo / TKS	0.4		Servomotor	20 NM	1	S50-006					
	24	Т	Einsatz-Bellimo-SM24	verstärkter Einsatz	1	S50-007					
		•		1600W		Z60-001	2000	2013			
		Α	Zündgebläse		1		2008				
			Zündelement	für Z60-001	1	Z60-004	2008	201			
Zündung	25	Е	Zündgebläse Igniter	1600W	1	Z60-010	08/2013	-			
Zundung	23	_	Adapterkabel	-	1	E00-002					
			Zündelement	für Z60-010	1	Z60-011	08/2013	-			
			Kohlebürsten	für Z60-001 und Z60-010	1	Z60-007	2008				
			Fotosensor	-	1	H20-955	2000				
FW-Sensor	26										
			Kunststoffhülse	-	1	BS015-5-024-0					
	27		-	-	-	-					
	28		Dichtschnur	L 1220 mm Ø 13 mm	1	N40-503					
		-	Schauglas	_	1	Z90-003					
	29		Dichtung	D55*d42*2	1	N40-209	+ +				
Service-Deckel							+				
			Service Deckel Iso	-	1	BS015-1-174-0	1				
	30		SK-Schraube	M06*30	2	K01-160					
	30		SK-Mutter	M06 – selbst sichernd	2	K17-115					
			Scheibe	M06*20	2	K29-151	1				
	31		-		-		+ +				
	اد ا			1 000 7 7		- N/40 504	+				
	32		Dichtschnur	L 260 mm Ø 22 mm	1	N40-501	1				
			Dichtschnur	L 1415 mm Ø 22 mm	1	N40-501	<u> </u>				
Aschebox	33		Aschebehälter-re-ZUS	ET-Set - komplett	1	BS015-1-069-0					
			Bolzen Tür kurz	-	2	BS015-1-098-0					
	34		SK-Mutter	M08 – flach	2	K12-020	+				
	34					K41-004	+				
			Zahnscheibe	8,2 A	2						
			Abgasgebläse-ZUS	inkl. Dichtung und Flügel	1	BS015-3-025-0					
			Flügel	D140 mm	1	BS015-3-021-0					
			Gewindestift	M08*10	1	K04-203					
Abgasgebläse	35		Motordichtung	180*3	1	N40-242					
		Α.		2800 U/min	1	E40-015	2008	201			
		A									
		Е	Motor 3µF	2800 U/min mit Hall	1	E40-017	2012	-			
		Α	Display 4 Tasten	-	1	S11-001	2002	-			
	36	E	Umbausatz Touch	ohne Display	1	BS015-3-901-0					
					_	Display Touch	-	1	S00-033		
			Kesselplatine URSA	-	1	S00-031	2002				
Steuerung		Α		-	1		2002				
			MK-Regler URSA			S20-025	2002	-			
	37	E	Umbausatz Taurus	ohne Platine	1	BS015-3-902-0					
			Kesselplatine Taurus	-	1	S00-034					
			Kesselplatine Taurus	Ersatz für S00-034	1	S00-037					
							1				
	<del>                                     </del>				<del>                                     </del>		+ +				
					-		+				
							1				
	<u></u>			<u> </u>	<u></u>		<u></u>				
							+				
					<del>                                     </del>		+				
							1				
					<u> </u>		<u> </u>				
·											
					1		+ +				
					1		+				
							+ +				
	L_			<u> </u>	<u>L</u>	<u> </u>	<u>                                     </u>				
					1		1				
	<del>                                     </del>				1		+ +				
							+ +				
	<u></u>				<u></u>		<u> </u>				
							1				
	<del>                                     </del>				1		+ +				
	I				-		+ +				
			l .								
								_			

A= Auslaufteil


**E**= Ersatzposition

N= Nachrüstteil

S= Sperrteil

**T**= Teil nur bedingt lieferbar 27

Biostar 23 ab Baujahr 2008



Suchbegriff	Pos:		Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Serie ab	Serie bis
	1		-	-	-	-		
	2		Flügelmutter	M10	2	K15-025		
Rein-Deckel	3		Rein-Isolierung	-	1	BS015-1-152-0		
	٥		Rein-Hitzeblech	-	1	BS015-1-153-0		
			SK-Schraube	M08*50	3	K02-214		
	4		Scheibe	M08	3	K21-020		
			Hutmutter	M08	3	K14-020		
	5		Dichtschnur	L 1650 mm Ø 22 mm	1	N40-501		
Abgasfühler	6		Abgasfühler	-	1	S70-008		
		S	Sonde	Bosch	4	BS015-3-012-0	2008	07/2009
		Α	Lambdaschutz	Keramik für Bosch Sonde	1	BS015-3-015-0	2008	07/2009
Lambdasonde	7		Sonde	NGK	1	E60-003	2010	-
		E	OZA-Lambdakabel	Kabel für NGK Sonde	1	E60-004		
			Lambdaschutz	Metall für NGK Sonde	1	Z10-022	2010	-
	8		WT-Lagerrohr	-	1	BS015-1-220-0		
			WT-Reinigungshebel	-	1	BS015-1-215-0		
	9		SK-Schraube	M08*45	1	K02-213		
MT Deinigung			SK-Schraube	M08 – selbst sichernd	1	K17-120		
WT-Reinigung	10		WT-Klavierplatte	ohne Wirbulatoren	1	BS015-1-228-0		
	11		WT-Klinkenhebel	-	1	BS015-1-235-0		
	12		Federstecker	3*60	1	K49-105		
	13		WT-Spirale	D39-ST40	18	BS023-1-145-0		
			Feuerisolierung	geteilt	1	BS015-1-010-0		
	14		Dichtschnur	L 320 mm Ø 13 mm	1	N40-503		
			Feueriso-Schutz	-	1	BS015-1-009-0		
			Brennkammer-Stein	ET-Tauschset	1	BS023-3-996-0		
	15		BK-Unterlage	-	1	BS015-1-017-1		
Brennkammer	13			ammer-Stein-Tauschset ist der KR terlage ist zum BK-Tausch meist e			age nicht entha	lten!
			BK-Iso-links	-	1	BS015-1-018-1		
	16		BK-Iso-hinten-links	-	1	BS015-1-021-1		
			BK-Iso-vorne	-	1	BS015-1-095-0		
	47		Drallplatte	-	1	BS023-1-013-0		
	17		Drall-Unterlage	-	1	BS023-1-014-0		


			Schwenkrost	-	1	BS023-3-004-0			
	18	18 N	Schwenkrost Halteblech	zum seitlichen justieren	1	BS023-3-013-0	05/2014		
Kipprost		S	Schwenkrost	Reparaturrost	4	BS023-3-018-0			
	19	S	Putzrost	entfällt It. TN 31/01-2012	4	BS023-3-003-0			
	20		KR-Antrieb-ZUS	-	1	BS015-3-085-3			
F:: / OTD	21		Kesselfühler	-	1	S70-004			
Fühler / STB	22		STB	-	1	S40-007			
	23		TKS	-	1	E50-001			
Servo / TKS			Servomotor	20 NM	1	S50-006			
OCIVO / TINO	24	Т	Einsatz-Bellimo-SM24		1	S50-007			
				verstärkter Einsatz			2000	00.40	
		Α	Zündgebläse	1600W	1	Z60-001	2008	2013	
			Zündelement	für Z60-001	1	Z60-004	2008	2013	
Zündung	25	Е	Zündgebläse Igniter	1600W	1	Z60-010	08/2013	-	
Zandang	20	_	Adapterkabel	-	1	E00-002			
			Zündelement	für Z60-010	1	Z60-011	08/2013	-	
			Kohlebürsten	für Z60-001 und Z60-010	1	Z60-007	2008	-	
====			Fotosensor	-	1	H20-955			
FW-Sensor	26		Kunststoffhülse	-	1	BS015-5-024-0			
	27		Service Deckel-ZUS	-	1	BS015-1-090-0			
	28		Dichtschnur	L 1220 mm Ø 13 mm		N40-503			
				L 1220 mm Ø 13 mm	1				
	29		Schauglas	-	1	Z90-003			
Service-Deckel			Dichtung	D55*d42*2	1	N40-209			
COLATOR-DOCKEL			Service Deckel Iso	-	1	BS015-1-174-0			
	20		SK-Schraube	M06*30	2	K01-160			
	30		SK-Mutter	M06 – selbst sichernd	2	K17-115			
			Scheibe	M06*20	2	K29-151			
	31		-						
	ا ا			1 260 mm Ø 00		N/40 F04	+		
	32		Dichtschnur	L 260 mm Ø 22 mm	1	N40-501			
			Dichtschnur	L 1415 mm Ø 22 mm	1	N40-501			
Aschebox	33	Т	Aschebehälter-re-ZUS	ET-Set - komplett	1	BS015-1-069-0			
			Bolzen Tür kurz	-	2	BS015-1-098-0			
	34		SK-Mutter	M08 – flach	2	K12-020			
		"			Zahnscheibe	8,2 A	2	K41-004	
			Abgasgebläse-ZUS	inkl. Di. und Flügel D140	1	BS015-3-025-0	2008	07/2009	
			Flügel	D140 mm	1	BS015-3-021-0	2008	07/2009	
			Gewindestift	M08*10	1	K04-203			
			Gewindestift Abgasgebläse-ZUS	M08*10 inkl. Di. und Flügel D150	1 1	K04-203 BS023-3-125-0	2010	-	
							2010	-	
Abgasgebläse	35		Abgasgebläse-ZUS	inkl. Di. und Flügel D150	1	BS023-3-125-0			
Abgasgebläse	35		Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10	1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203	2010	-	
Abgasgebläse	35		Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver	1 1 1 1 wendung	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150	2010	-	
Abgasgebläse	35		Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver	1 1 1 1 wendung	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242	2010 ) mm Durchme	-	
Abgasgebläse	35	Α	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver	1 1 1 1 wendung	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150	2010	-	
Abgasgebläse	35	A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver	1 1 1 1 wendung	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242	2010 ) mm Durchme	- sser!	
Abgasgebläse	35		Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min	1 1 1 1 wendung 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015	2010 ) mm Durchme 2008	- sser! 2011	
Abgasgebläse		E A	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall	1 1 1 wendung 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001	2010 0 mm Durchme 2008 2012	- sser! 2011	
Abgasgebläse	35 36	Е	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display	1 1 1 1 weendung 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0	2010  0 mm Durchme  2008 2012 2002	2011 - 2010	
Abgasgebläse		E A	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display	1 1 1 1 wwendung 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002	2011 - 2010	
Abgasgebläse Steuerung		E A	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display -	1 1 1 1 weendung 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031	2010  D mm Durchme  2008  2012  2002  2011  2002	2011 - 2010 - 12/2010	
	36	A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display	1 1 1 1 wwendung 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002	2011 - 2010 - 12/2010	
		A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display -	1 1 1 1 wwendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display	1 1 1 1 weendung 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008  2012  2002  2011  2002	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 er ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display	1 1 1 1 wwendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203 des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 20201 12/201	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2010	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010 - 12/2011	
	36	E A E	Abgasgebläse-ZUS Flügel Gewindestift Die Software 2.0p oder höhe Motordichtung Motor 3µF Motor 3µF Display 4 Tasten Umbausatz Touch Display Touch Kesselplatine URSA MK-Regler URSA Umbausatz Taurus Kesselplatine Taurus	inkl. Di. und Flügel D150 D150 mm M08*10 r ist Voraussetzung für die Ver 180*3 2800 U/min 2800 U/min mit Hall - ohne Display ohne Platine -	1 1 1 1 wendung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BS023-3-125-0 BS023-3-121-0 K04-203  des Gebläseflügels mit 150 N40-242 E40-015 E40-017 S11-001 BS015-3-901-0 S00-033 S00-031 S20-025 BS015-3-902-0 S00-034	2010  D mm Durchme  2008 2012 2002  2011 2002 2002 2011	2011 - 2010	

A= Auslaufteil


**E**= Ersatzposition


N= Nachrüstteil

S= Sperrteil



13/17/24/33 kW






10

Suchbegriff	Pos:	Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Caria ah	Caria bia
Suchbegrin	P05.	Saugturbine	1500W	1 1	BS015-6-072-0	Serie ab	Serie bis
	1	Bürsten	-	1	Z60-008	+	
Zyklon	2	Gebläsedichtung	-	1	BS015-6-071-0	+	
Zykion	3	Füllstandsensor	-	1	E60-101	+	
		Flanschdichtung	-	1 1	BS015-6-062-0	+	
	4	Stokerschnecke	Ø 55 mm	1	BS033-6-050-0	+	
			5*5*14	<u> </u>		-	
	5	Passfeder		1	K61-044	+	
		Außenseegering	17*1	1	K44-983	-	
		Außenseegering	20*1,2	2	K44-986		
	6	Flanschlager	UCF-204	1	K73-002		
	S	,	L 273 mm	4	BS033-6-067-0	323732	324230
		Antriebswelle	L 258 mm	1	BS033-6-067-1	324232	-
		Hülse Antriebswelle	-	1	BS033-6-068-1	324232	-
	_ E	SK-Schraube	M08*60	2	K02-216	324232	
Fördereinheit	7   -	SK-Mutter	M08 – selbstsichernd	2	K17-120	324232	
		Scheibe	M08	8	K21-020	324232	
		Rotor	-	1	TH007-6-113-0	324232	-
		Passfeder	5*5*45	1	K61-054		
		Außenseegering	17*1	1	K44-983		
	8	Getriebemotor ABM	4,5 U/min	1	Z40-017		
			Z24	1	BS017-6-057-0		
		Zahnrad 13/17 kW	Z11	1	BS017-6-061-0		
	9	7	Z19	1	BS033-6-057-0		
		Zahnrad 24/33 kW	Z16	1	BS033-6-061-0		
	10	Fall-Dichtung	-	1	BS033-6-006-0	+	
	1.0	Zellradschleuse-ZUS	-	+ †	TH007-6-110-0	+	
		Rotor	-	+ ;	TH007-6-113-0	+	
	11	Außenseegering	20*1,2	1	K44-986	+	
Zellradschleuse	''		6204 2RS			+	
		Rillenkugellager		2	K71-105	+	
	40	Innenseegering	48*1,75	2	K49-984	+	
	12	Zellraddichtung	-	2	BS015-5-040-0		
FW-Sensor	13	Fotosensor	-	1	H20-955		
		Kunststoffhülse	-	1	BS015-5-024-0		
	14	Flanschlager	UCF-205	1	K73-003		
	1.4	Lagerbuchse	in Flanschlager	1	BS015-6-134-0		
	15	Stokerschnecke 960	L 960 mm	1	BS015-6-110-0		
Austragung	13	Stokerschnecke 1440	L 1440 mm	1	BS015-6-118-0		
	40	Stokerschnecke 590	L 590 mm	1	BS015-6-090-0		
FLEX	16	Passfeder	6*6*70	1	K61-090		
	17	Montagedeckel-ZUS	inkl. Laminatblock	1	BS015-6-095-0		
	18	Getriebedichtung	-	1	BS015-6-045-1		
	19	Getriebemotor ABM	38 U/min - 12µF	1	Z40-007		
		Flanschlager	UCF-205	1	K73-003		
	20	Lagerbuchse	in Flanschlager	1	BS015-6-134-0		
Austragung		Stokerschnecke 590	L 590 mm	1	BS015-6-090-0		
	21	Passfeder	6*6*70	+ †	K61-090		
BOX	22	Getriebedichtung	0010	1	BS015-6-045-1	+	
			- 40.F		Z40-007	+	
	23	Getriebemotor ABM	38 U/min - 12μF	1	Z40-007		
	1						
				1			
						-	
						-	
						1	
				İ			
		+		1		+	
		1				+	
			i .			+	
						+	
			für Pelletsbox	1	BS015-7-006-0		
	Т	Brandschutzmanschette	-	1 1	H35-001		
Zubehör		Brandschutzmanschette Saugschlauch	für Pelletsbox - Meterware				
Zubehör	Т	Brandschutzmanschette Saugschlauch	-	1	H35-001		

A= Auslaufteil E= Ersatzposition N= Nachrüstteil S= Sperrteil T= Teil nur bedingt lieferbar 11

12/15/23 kW



Suchbegriff	Pos:		Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Serie ab	Serie bis		
			Rillenkugellager	6304 2RSR	1	K71-101				
	1		Innenseegering	52*2	1	K49-985				
			Lageraufnahme	-	1	BS015-4-038-0				
	2		Dichtband	L 350 mm – KVS 15/4	1	N10-010				
			Stokerschnecke	L 1020 mm	1	BS015-4-045-0				
	3		Passfeder	6*6*70	1	K61-090				
			Aussenseegering	20*1,2	1	K44-986				
Fördereinheit					Motor Hanning	1400 U/min – 8µF	1	E40-101	1998	2005
				Α	Getriebe Benzler	BS40 i=744	1	Z40-001	1998	2005
	4		Umbauset auf ABM	ohne Getriebemotor	1	BS015-4-043-0	1550	2000		
		E	Getriebemotor ABM	2,2 U/min – 6µF	1	Z40-006	2006	_		
			Getriebedichtung	Benzler	1	BS015-6-045-0	1998	2005		
	5									
			Getriebedichtung	ABM	1	BS015-6-045-1	2006	-		
	6		Fall-Dichtung	-	1	BS015-4-115-0				
FW-Sensor	7		Fotosensor	-	1	H20-955				
			Kunststoffhülse	-	1	BS015-5-024-0				
	-		Füllstandsensor	-	1	E60-102				
Behälter	-		Gasdruckfeder	-	2	Z90-800				
	-		Türkontaktschalter	-	1	E50-001				
					+					
					+		-			
					1					
					+					
					+					
					-					
					1					

A= Auslaufteil

**E**= Ersatzposition

N= Nachrüstteil

S= Sperrteil

T= Teil nur bedingt lieferbar